

مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

إدارة الامتحانات / قسم الامتحانات

الرقم السري

امتحان الشهادة الإعدادية العامة والدينية للعام الدراسي ٢٠١٤ / ٢٠١٥ م

الفصل الدراسي الأول

الزمن: ساعتان ونصف

المادة: رياضيات

السؤال الأول: الاختيار من متعدد (٢٣ درجة)

| إمضاء المصحح | الدرجة بالحروف | الدرجة بالأرقams | رقم السؤال | إمضاء المصحح | الدرجة بالحروف | الدرجة بالأرقams | رقم السؤال |
|--------------|----------------|------------------|------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | | ١٣ | | | | ١ |
| | | | ١٤ | | | | ٢ |
| | | | ١٥ | | | | ٣ |
| | | | ١٦ | | | | ٤ |
| | | | ١٧ | | | | ٥ |
| | | | ١٨ | | | | ٦ |
| | | | ١٩ | | | | ٧ |
| | | | ٢٠ | | | | ٨ |
| | | | ٢١ | | | | ٩ |
| | | | ٢٢ | | | | ١٠ |
| | | | ٢٣ | | | | ١١ |
| | | | المجموع | | | | ١٢ |

السؤال الثاني: إنشاء الإجابة (٢٧ درجة)

| إمضاء المصحح | الدرجة بالحروف | الدرجة بالأرقams | رقم السؤال | إمضاء المصحح | الدرجة بالحروف | الدرجة بالأرقams | رقم السؤال |
|--------------|----------------|------------------|------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | | ٧ | | | | ١ |
| | | | ٨ | | | | ٢ |
| | | | ٩ | | | | ٣ |
| | | | ١٠ | | | | ٤ |
| | | | ١١ | | | | ٥ |
| | | | المجموع | | | | ٦ |



بطاقة البيانات

مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

إدارة الامتحانات / قسم الامتحانات

الرقم السري

امتحان الشهادة الإعدادية العامة والدينية للعام الدراسي ٢٠١٤ / ٢٠١٥ م

(الفصل الدراسي الأول)

المدرسة:

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

(الإعدادية العامة والدينية)

التاريخ:

الرياضيات

المادة:

مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

إدارة الامتحانات / قسم الامتحانات

امتحان الشهادة الإعدادية العامة والدينية للعام الدراسي ١٤٢٠/٣٠/١٥

الفصل الدراسي الأول

الزمن : ساعتان ونصف


المادة : الرياضيات

ملحوظة : المطلوب من الطالب عدم استخدام الآلة الحاسبة والأدوات الهندسية لإيجاد الفياسات المطلوبة .. علماً بأن الفياسات الموضحة على الرسومات تقريرية.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

السؤال الأول: (٢٣ درجة)

ظلل رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يلي:



(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)



(٢)

ما التمثيل البياني للدالة $y = 2x + 2$ ؟

.٢



١

ب



ج

د



.٣

$2s + c = 4$

ما حل الحل النظام الآتي :

$$s + c = 5$$

١ (٤ ، ١)

ب (٦ ، ١)

ج (٤ ، ١ -)


د (٦ ، ١ -)

(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

٤. في الشكل المجاور: إذا كان $\angle A$ يتقاطع مع

$\angle B$ في نقطة M , وكان $QLM = 38^\circ$,

فما قيمة S ؟



٣٨ (١)

٥٢ (٢)

٧١ (٣)

١٤٢ (٤)


٥. في الشكل المجاور، أي مما يأتي صحيح؟

(١) $Q1 = Q3 + Q4$

(٢) $Q1 = Q2 + Q5$

(٣) $Q2 = Q1 + Q3$

(٤) $Q2 = Q3 + Q5$



٦. ما ميل المستقيم الأفقي؟

(١) مساوياً صفرًا

(٢) عددًا موجباً

(٣) عددًا سالبًا


(٤) غير معروفاً

لاحظ أن أسئلة الامتحان في ١٥ صفحة

الرياضيات المسار: (الإعدادية العامة والدينية) (٤)

٧. ما صيغة الخط التوقي للمتتابعة الحسابية الممثلة بيانياً

بالشكل المجاور؟



Ⓐ $a_n = 2n - 2$

Ⓑ $a_n = 2n + 4$

Ⓒ $a_n = 2n + 2$

Ⓓ $a_n = -2n + 6$

٨. إذا كانت $d(s) = -7 - \frac{1}{3}s$ ، فما قيمة $d(-3)$ ؟

Ⓐ -4

Ⓑ -6

Ⓒ -8

Ⓓ -10

٩. ما مجموعة حل المتباينة: $8s + 25 > 2s + 19$ ؟

Ⓐ $\{s | s < -1\}$


Ⓑ $\{s | s < -1\}$

Ⓒ $\{s | s > 1\}$

Ⓓ $\{s | s > 1\}$

(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

١٠. في الشكل المجاور:




إذا كان $\triangle SUC \cong \triangle LMN$,

فما قياس $\angle M$ ؟

- (أ) ٣٥
- (ب) ٦٥
- (ج) ٧٠
- (د) ٨٠

١١. في الشكل المجاور:




إذا كان $L_1 \leftrightarrow L_2$ يتقاطع مع L_3 في نقطة M ,

ما قيمة S ؟

- (أ) ٤٨
- (ب) ٦٨
- (ج) ٧٨
- (د) ١٥٢

١٢. في الشكل المجاور:


إذا كان $ق \angle S = ق \angle C = ق \angle U$ ، فما قيمة k ؟



- (أ) ٢
- (ب) ٣
- (ج) ٦
- (د) ١٢

(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

١٣. في الشكل المجاور:




أي العبارات الآتية تجعل $\overline{AD} \parallel \overline{CB}$ ؟

- (١) $\angle DAB \cong \angle ABD$
- (٢) $\angle DAB \cong \angle C$
- (٣) $\angle ABD \cong \angle ABC$
- (٤) $\angle ABD \cong \angle A$


١٤. في الشكل المجاور: إذا كان المضلعين

متطابقين، فأي مما يأتي يطابق \overline{BC} ؟



١٥. في الشكل المجاور: ما قيمة س التي تجعل

$\Delta ABD \cong \Delta DHE$ ؟



(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

١٦. أختيرت عينة عشوائية مكونة من ٢٥ طالباً من كل مدرسة من جميع مدارس مملكة البحرين؛ وذلك لاستطلاع آرائهم حول المواد الدراسية المفضلة لديهم، ما المجتمع الذي تمثله هذه العينة ؟

- (١) مدارس مدينة عيسى.
- (ب) المواد الدراسية.
- (ج) ٢٥ طالباً من كل مدرسة.
- (د) جميع مدارس مملكة البحرين.

١٧. يحتوي صندوق على ٣ كرات زرقاء و ٣ كرات سوداء وكرتين خضراوين. فإذا سُحبت منه كرة عشوائياً ثم أعيدت وسُحبت كرة ثانية، ما احتمال سحب كرة زرقاء ثم كرة خضراء ؟

- $\frac{3}{28}$ (١)
- $\frac{3}{32}$ (ب)
- $\frac{3}{56}$ (ج)
- $\frac{3}{64}$ (د)

١٨. أي من العبارات الآتية تكون العينة فيها غير متغيرة؟

- Ⓐ سُئل كل تاسع شخص يدخل مجمع السيني سفتر عن القناة الفضائية التي يفضلها.
- Ⓑ سُئل كل ثالث شخص يدخل مكتبة عن هوايته المفضلة.
- Ⓒ سُئل كل خامس شخص يدخل السينما، إذا ما كان يفضل مشاهدة الأفلام في السينما أو التلفاز.
- Ⓓ سُئل كل ثامن شخص يدخل الأستاد الوطني لمتابعة مباراة كرة القدم عن اللعبة التي يفضلها.


١٩. بكم طريقة يمكن لأحمد اختيار ٣ أسئلة للإجابة عنها في اختبار رياضيات مكون من

٥ أسئلة؟

- Ⓐ ٥
- Ⓑ ٨
- Ⓒ ١٠
- Ⓓ ١٥

٢٠. في الشكل المجاور: إذا كان $A B \parallel C D$ ،

فما قيمة s ؟



- Ⓐ ٤٠
- Ⓑ ٥٠
- Ⓒ ٨٠
- Ⓓ ٩٠

(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

٢١. إذا كان A ، B حدثين غير متنافيين، بحيث $L(A) = 0.5$ ، $L(B) = 0.3$ ،
 $L(A \cup B) = 0.1$ ، فما قيمة $L(A \cap B)$ ؟


- ١. ٠.٢
- ٢. ٠.٧
- ٣. ٠.٨
- ٤. ٠.٩

٢٢. ما حل الممتباينة $3 \geq 2s - 1$ ؟

- ١. $s \leq 0$
- ٢. $s \geq 0$
- ٣. $s \leq 1$
- ٤. $s \geq 1$

٢٣. أي المتتابعات الآتية حسابية؟


- ١. $\dots, 9, 7, 3, 2$
- ٢. $\dots, 300, 1, 4$
- ٣. $\dots, 2, 1-, 4-, 7-$
- ٤. $\dots, 19-, 10-, 14-, 11-$



السؤال الثاني: (٢٧ درجة)

أجب عن الأسئلة الآتية، موضحاً خطوات الحل:

١. هل تمثل العلاقة الآتية دالة أم لا؟ فسّر إجابتك.



٢. حل المتباعدة $2s - 9 > 1$.

(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

٣- أقام جاسم ومحمد حفلًا بمناسبة نجاحهما، إذا كان عدد الأصدقاء الذين دعاهم جاسم يقل بـ ٨ أشخاص عن عدد الذين دعاهم محمد، وكان مجموع الأصدقاء المدعوين ٦٠ شخصاً، فكم شخصاً دعا كل منهما؟ (موضحا خطوات الحل)

٤- اشتري سلمان هاتف نقال بالتقسيط، حيث أتفق على أن يدفع ٥ ديناراً كمدام، ثم يدفع ١٠ دينار كل شهر. اكتب معادلة للمبلغ الكلي الذي سيدفعه بعد (س) شهراً.

(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

٥. حل النظمام الآتي :

$$9s + 5c = 2$$

$$s = 3c - 1$$

٦. اقترح خالد قياسات الزوايا الآتية 93° , 102° , 15° لرسم مثلث. هل اقتراحه صحيح؟

(وضح إجابتك).


(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

لأحد أن أسئلة الامتحان في ١٥ صفحة

الرياضيات المسار : (الإعدادية العامة والدينية)

٧. اكتب معادلة المستقيم الممثل في الشكل أدناه بصيغة الميل والمقطع.

(موضعا خطوات الحل)



٨. إذا كانت \overline{AB} تتقطع مع \overline{M} في نقطة M ، وكانت النقطة M منتصف \overline{AB} ، $M \equiv \frac{A+B}{2}$.
فأكتب برهانا لإثبات أن $M \equiv \frac{A+B}{2}$.



(انتظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

٩. إذا كانت ΔABC متقابلان بالرأس،

$$\text{وكان } \angle A = 4s - 9^\circ, \angle C = 3s + 11^\circ,$$


فاكتب برهانًا ذا عمودين في الجدول أدناه لإثبات أن قيمة $s = 20$.

| المبررات | العبارات |
|----------|----------|
| | |

١٠. في الشكل المجاور:

$$\text{إذا كانت } \overline{AB} \cong \overline{AJ}, \overline{BU} \cong \overline{GU},$$

أثبت أن $\Delta ABU \cong \Delta AJG$ ، وأوجد $\angle JAU$.



(انظر بقية الأسئلة في الصفحة التالية)

١١. أجرت إدارة إحدى المراكز الصحية دراسة بسؤال جميع المرضى المراجعين للمركز الصحي خلال شهر عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وحصلت على النتائج الموضحة بالجدول أدناه، واستنتجت إدارة المركز الصحي منها أن الخدمات الصحية المقدمة بالمركز خلال هذا الشهر ذات جودة عالية.

هل تتفق مع هذا الاستنتاج؟ (فسر إجابتك)

| نتائج دراسة جودة الخدمات الصحية | |
|---------------------------------|-----------------|
| الاستجابة | الاختيار |
| %٨٥ | ذات جودة عالية |
| %١٠ | ذات جودة متوسطة |
| %٥ | ذات جودة منخفضة |

الرياضيات المسار : (الإعدادية العامة والدينية)

مسودة الطالب

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات / قسم الامتحانات

الإجابة النموذجية

نموذج إجابة امتحان الشهادة الإعدادية العامة والدينية للعام الدراسي ٢٠١٤ / ٢٠١٥ م

الفصل الدراسي الأول

الزمن: ساعتان ونصف

المادة: رياضيات

ملاحظة: في حالة وجود حل آخر لمسألة أو جزء منها توزع درجته حسب النموذج

أولاً: إجابة أسئلة الاختيار من متعدد

| السؤال | الإجابة |
|--------|---------|
| ١٣ | أ |
| ١٤ | ج |
| ١٥ | ب |
| ١٦ | د |
| ١٧ | ب |
| ١٨ | أ |
| ١٩ | ج |
| ٢٠ | د |
| ٢١ | ب |
| ٢٢ | د |
| ٢٣ | ج |


| السؤال | الإجابة |
|--------|---------|
| ١ | ب |
| ٢ | أ |
| ٣ | د |
| ٤ | ج |
| ٥ | د |
| ٦ | أ |
| ٧ | ج |
| ٨ | ب |
| ٩ | أ |
| ١٠ | د |
| ١١ | ب |
| ١٢ | ج |

ثانياً: دليل التصحيح (لأسئلة إنشاء الإجابة)

M9A02A2101D0009

الدرجة الممنوحة: درجتين فقط

١. هل تمثل العلاقة الآتية دالة أم لا؟ فسر إجابتك.



| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|---|--------|
| استجابة صحيحة | |
| لا ، ارتباط العنصر ٢ من المجال بالعناصر ٣ و ٥ من المدى. | ٢ |
| استجابة جزئية | |
| - لا ، مع التبرير الخاطئ . - لا ، ومن دون تقديم أي تبرير . - كتابة تبرير صحيح من دون كتابة " لا " . | ١ |
| استجابة خاطئة | |
| - نعم ، بغض النظر عن التبرير المقدم. - أي استجابات أخرى غير صحيحة. (تتضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال) - فراغ (ترك السؤال دون إجابة) | صفر |

الرياضيات المسار: (الإعدادية العامة والدينية) (٣) لاحظ أن دليل التصحيح في ١٤ صفحات

M9A02L2203D0082

الدرجة الممنوحة: درجتين فقط

. ٩ > ١ - ٢ حل المتباعدة

| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|--|--------|
| استجابة صحيحة | |
| $2s - 1 > 9$ | ٢ |
| $2s > 9 + 1$ | ٢ |
| $2s > 10$ بقسمة الطرفين على ٢ | ٢ |
| $s > 5$ | |
| *أجرى الخطوات بشكل صحيح. | |
| استجابة جزئية | |
| - إذا كتب الخطوة الأولى بشكل صحيح مثل ($2s > 10$) ، ولكن أكمل الحل بشكل خاطئ | |
| - أو إذا أخطأ في الخطوة الأولى مثل ($2s > 8$) ، ولكن أكمل الحل بشكل صحيح . | ١ |
| استجابة خاطئة | |
| - أي استجابات أخرى غير صحيحة. (تتضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال) | |
| - فراغ (ترك السؤال دون إجابة). | صفر |

M9A02A2203Q0100

الدرجة الممنوحة: أربع درجات فقط

أقام جاسم و محمد حفلًا بمناسبة نجاحهما، إذا كان عدد الأصدقاء الذين دعاهم جاسم يقل بـ ٨ أشخاص عن عدد الذين دعاهم محمد، وكان مجموع الأصدقاء المدعوين ٦٠ شخصاً، فكم شخصاً دعا كل منهما؟ (موضحاً خطوات الحل)

| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|---|--------|
| استجابة صحيحة | |
| نفرض أن : عدد أصدقاء جاسم = س شخصاً ، عدد أصدقاء محمد = ص شخصاً | |
| نكون المعادلتين | |
| س + ص = ٦٠ | |
| س = ص - ٨ | |
| س + ص = ٦٠ ... (١) | |
| س - ص = ٨ - ... (٢) بجمع المعادلتين | |
| ٥٢ = ٢س | |
| ٢٦ = بالقسمة على ٢ بالتعويض في (١) | ٤ |
| ص = ٦٠ - ٢٦ | |
| ص = ٣٤ | |
| عدد الأصدقاء الذين دعاهم جاسم ٢٦ شخصاً | |
| عدد الأصدقاء الذين دعاهم محمد ٣٤ شخصاً | |
| *إذا حلّ بطريقة أخرى صحيحة مع توضيح خطوات الحل . | |
| *إذا حلّ بطريقة التخمين مع إعطاء التبرير. | |

| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|---|--------|
| استجابة جزئية | |
| <ul style="list-style-type: none"> - كون المعادلتين بصورة صحيحة وحلهما، وأوجد قيمة أحد المتغيرين فقط ولم يكمل الحل. - كون المعادلتين بصورة صحيحة وحلهما، وأوجد قيمة أحد المتغيرين واكمل الحل بصورة خطأ . - أخطأ في تكوين إحدى المعادلتين وأكمل الحل بصورة صحيحة . - كون المعادلتين بصورة صحيحة ، وأخطأ في ايجاد قيمة المتغير الأول ، وأكمل الحل لإيجاد قيمة المتغير الثاني بصورة صحيحة. | ٣ |
| <ul style="list-style-type: none"> - أخطأ في تكوين المعادلتين وأكمل الحل بصورة صحيحة. - أخطأ في تكوين إحدى المعادلتين وأخطأ في احدى خطوات الحل واكمل بصورة صحيحة. - كون المعادلتين فقط بصورة صحيحة ولم يكمل الحل أو حل بصورة خطأ. | ٢ |
| <ul style="list-style-type: none"> - كون معادلة واحدة فقط بصورة صحيحة وأخطأ في باقي خطوات الحل أو ترك السؤال من غير إجابة. - تكوين المعادلات خاطئ وأوجد أحد المتغيرين فقط بناءً على ما سبق من خطوات الحل. | ١ |
| استجابة خاطئة | |
| <ul style="list-style-type: none"> - أي استجابات أخرى غير صحيحة. (تتضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال) - فراغ (ترك السؤال دون إجابة) . | صفر |

M9A02H2203D0143

الدرجة الممنوحة: درجتين فقط

٤. اشتري سلمان هاتف نقال بالتقسيط، حيث أتفق على أن يدفع ٥ ديناراً كمقدم، ثم يدفع ١ دنانير كل شهر. اكتب معادلة للمبلغ الكلي الذي سيدفعه بعد (س) شهراً.
-
-
-

| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|--|--------|
| استجابة صحيحة | |
| $س = ١٠ + ٤٥$ | ٢ |
| استجابة جزئية | |
| $س = ١٠$ | ١ |
| استجابة خاطئة | |
| - أي استجابات أخرى غير صحيحة. (تتضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال) - فراغ (ترك السؤال دون إجابة). | صفر |

M9A02A2203T0166

الدرجة الممنوحة: ثلث درجات فقط

٥. حل النظام الآتي :

$$9s + 5c = 2$$

$$s = 3c - 1$$

| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|--|--------|
| استجابة صحيحة | |
| (١) $9s + 5c = 2$ (٢) $s = 3c - 1$ بالتعويض عن المعادلة (٢) في المعادلة (١) : بما أن $s = 3c - 1$ $9(3c - 1) + 5c = 2$ $6c - 9 + 5c = 2$ $11c = 2 + 9$ $c = \frac{11}{11}$ إذن ، بالتعويض عن قيمة c في إحدى المعادلتين ، ولتكن المعادلة (٢) ؛ لإيجاد قيمة s : $s = 1 - 3 = 1 - 3 = 2$ إذن ، الحل هو (١،٢) *إذا حلّ بطريقة أخرى صحيحة مع توضيح خطوات الحل. | ٣ |
| استجابة جزئية | |
| أوجد قيمة أحد المتغيرين بطريقة صحيحة ، واطحأ في إيجاد قيمة المتغير الآخر . - عوض عن أحد المتغيرين بطريقة صحيحة ولكنه لم يوجد قيمة أي من المتغيرين . - كتب حل النظام (١،٢) فقط . | ٢ ١ |
| استجابة خاطئة | |
| - أي استجابات أخرى غير صحيحة . (تتضمن مسح الإجابة ، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال) - فراغ (ترك السؤال دون إجابة) | صفر |

M9A03H3201D0115

الدرجة الممنوحة: درجتين فقط٦. اقترح خالد قياسات الزوايا الآتية 93° , 102° , 15° لرسم مثلث. هل اقتراحته صحيح؟

(وضح إجابتك).


| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|--|--------|
| استجابة صحيحة | |
| كلا، مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180° . حسب نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث، لكن مجموع القياسات المقترحة في هذا المثلث $93^\circ + 102^\circ + 15^\circ \neq 180^\circ$ ، فإنّ واحداً على الأقل من هذه القياسات غير صحيح. أو يمكن أن يكون في أي مثلث زاوية قائمة، أو زاوية منفرجة واحدة على الأكثر، وبما أنه أقترح في المثلث قياسان لزوايتي منفرجين 93° , 102° ، فإنّ واحداً على الأقل منها غير صحيح. | ٢ |
| استجابة جزئية | |
| - كلا، وكتابة تبرير خاطئ. - كتابة تبرير صحيح من دون كتابة "كلا". | ١ |
| استجابة خاطئة | |
| - أي استجابات أخرى غير صحيحة. (تنضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال) - فراغ (ترك السؤال دون إجابة). | صفر |

M9A03A3201T0120

الدرجة الممنوحة: ثلات درجات فقط

- اكتب معادلة المستقيم الممثل في الشكل أدناه بصيغة الميل والمقطع.

(موضحاً خطوات الحل)



| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|---|--------|
| استجابة صحيحة | |
| إيجاد الميل ، والمقطع الصادي ، وكتابة المعادلة بصورة صحيحة . | |
| المقطع الصادي = ١ - | ٣ |
| $\frac{3}{2} = \frac{3-}{2-} = \frac{2-1-}{2-0}$ | الميل |
| $ص = \frac{3}{2} س - 1$ | ٣ |
| *إذا حلّ بطريقة أخرى صحيحة مع توضيح خطوات الحل. | |
| استجابة جزئية | ٤ |
| - إيجاد المقطع الصادي ، وكتابة المعادلة بصورة صحيحة ، وأخطأ في إيجاد الميل . | ٢ |
| - إيجاد الميل ، وكذلك المقطع الصادي ، لكن أخطأ في كتابة المعادلة أو لم يكتبها . | ٢ |


| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - إيجاد الميل وكتابة المعادلة بصورة صحيحة وأخطأ في إيجاد المقطع الصادي. - كتابة المعادلة بصورة صحيحة دون توضيح الخطوات . | |
| <ul style="list-style-type: none"> - إيجاد الميل فقط بصورة صحيحة . - إيجاد المقطع الصادي فقط بصورة صحيحة. | ١ |
| استجابة خاطئة | |
| <ul style="list-style-type: none"> - أي استجابات أخرى غير صحيحة. (تتضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال) - فراغ (ترك السؤال دون إجابة) . | صفر |

M9A03A3202T0058

الدرجة الممنوحة: ثلات درجات فقط

٨. إذا كانت \overline{AB} تتقاطع مع \overline{m} في النقطة M ، وكانت النقطة M منتصف \overline{AB} ، $M \equiv A \cong B \equiv M \equiv H$.

فأكتب برهاناً لإثبات أن $M \equiv B \cong M \equiv H$.



| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|--|--------|
| استجابة صحيحة | |
| البرهان : بما أن M نقطة منتصف \overline{AB} ، فإن $M \equiv A \cong B \equiv M \equiv H$ (نظرية نقطة المنتصف). وبما أن $M \equiv A \cong H$ (المعطيات). إذن ، $M \equiv B \cong H$ (خاصية التعدي للتطابق). | ٣ |
| استجابة جزئية | |
| وبما أن $M \equiv A \cong H$ (المعطيات). إذن ، $M \equiv B \cong H$ (خاصية التعدي للتطابق). | ٢ |
| بما أن M نقطة منتصف \overline{AB} ، فإن $M \equiv A \cong B \equiv M \equiv H$ (نظرية نقطة المنتصف). | ١ |
| استجابة خاطئة | |
| - أي استجابات أخرى غير صحيحة. (تتضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال) - فراغ (ترك السؤال دون إجابة). | صفر |

M9A03H3202D0097

الدرجة الممنوحة: درجتين فقط

٩. إذا كانت ΔA ، ΔB متقابلان بالرأس،

$$\text{وكان } Q = 4s - 9^\circ, \quad Q = \Delta B = 3s + 11^\circ$$

فاكتب برهانًا ذا عمودين في الجدول أدناه لإثبات أن قيمة $s = 20$.

| المبررات | العبارات |
|----------|----------|
| | |

| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|---|--|
| استجابة صحيحة | |
| المبررات | العبارات |
| تعريف الزاويتان المتقابلتان الطرح للمساواة والتبسيط الجمع للمساواة والتبسيط بالتبسيط | $4s - 9^\circ = 3s + 11^\circ$ $4s - 3s - 9^\circ = 11^\circ$ $s = 20$ |
| | ٢ |
| استجابة جزئية | |
| - إذا كتب برهانًا دون مبررات. | ١ |
| - إذا كتب برهانًا يتضمن الخطوتين الأولى والثانية بطريقة صحيحة مع المبررات. | |
| استجابة خاطئة | |
| - أي استجابات أخرى غير صحيحة. (تتضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علقة لها بالسؤال) | صفر |
| - فراغ (ترك السؤال دون إجابة). | |


M9A03A3102D0119

الدرجة الممنوحة: درجتين فقط

١٠. في الشكل المجاور:

إذا كانت $\overline{AB} \cong \overline{AG}$ ، $\overline{BG} \cong \overline{GU}$ ،

أثبت أن $\Delta ABG \cong \Delta AGU$ ، وأوجد $\angle AUB$.



| الاستجابات المحتملة | الدرجة |
|---|--------|
| استجابة صحيحة | |
| بما أن $\overline{AB} \cong \overline{AG}$ ، $\overline{BG} \cong \overline{GU}$ ، $\overline{AU} \cong \overline{AU}$ خاصية الانعكاس للتطابق، فإن $\Delta ABG \cong \Delta AGU$ ، بحسب المسلمة (ض ض ض). ويتضح أن $\angle AUB \cong \angle AUG$ إذن ، $\angle AUB = 115^\circ$ | ٢ |
| استجابة جزئية | |
| - إذا أثبتت أن $\Delta ABG \cong \Delta AGU$ فقط - أوجد $\angle AUB = 115^\circ$ فقط | ١ |
| استجابة خاطئة | |
| - أي استجابات أخرى غير صحيحة. (تتضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال) - فراغ (ترك السؤال دون إجابة). | صفر |

الدرجة الممنوحة: درجتين فقط

M9A04H4103D0157

١١. أجرت إدارة إحدى المراكز الصحية دراسة بسؤال جميع المرضى المراجعين للمركز الصحي خلال شهر عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وحصلت على النتائج الموضحة بالجدول أدناه، واستنتجت إدارة المركز الصحي منها أن الخدمات الصحية المقدمة بالمركز خلال هذا الشهر ذات جودة عالية.

هل تتفق مع هذا الاستنتاج؟ (فسر إجابتك)

نتائج دراسة جودة الخدمات الصحية

| الاستجابة | الاختيار |
|-----------|-----------------|
| % .٨٥ | ذات جودة عالية |
| % .١٠ | ذات جودة متوسطة |
| % .٥ | ذات جودة منخفضة |

الاستجابات المحتملة

الدرجة

استجابة صحيحة

نعم، لأن نسبة استجابات جميع المرضى التي تشير إلى أن جودة الخدمات المقدمة ذات جودة عالية تساوى %٨٥ وهي أعلى من باقي النسب.

٢

*تقبل جميع التبريرات الصحيحة.

استجابة جزئية

- نعم، من دون إعطاء تفسير.

١

- إعطاء تفسير صحيح من دون ذكر كلمة "نعم".

استجابة خاطئة

- أي استجابات أخرى غير صحيحة.

صفر

(تتضمن مسح الإجابة، إجابات غير صحيحة أو لا علاقة لها بالسؤال)

- فراغ (ترك السؤال دون إجابة).